

L-széria: L300

Ethernet virtuális munkaállomás



L300 Tulajdonságai

Környezetében teljesít

Ha DVD-minőségű, teljes képernyős videót játszik le, ha speciális USB 2.0 eszközhöz csatlakozik, az L300-nak megvan teljesítménye és rugalmassága, hogy olyan környezetben dolgozhasson, amilyenben szeretne.

Illik keretéhez, ma & holnap

Az L300 újradefiniálja a teljesítmény és az érték fogalmakat a vékonykliens vagy zérókliens eszközök körében. Egy teljes virtuális munkaállomás megoldást egy PC költségének akár feléért is telepíthet, s menedzselésén 75%-ot, üzemeltetésén akár 90%-ot is megtakaríthat.

Könnyen telepíthető

Akár négy munkaállomásra van szüksége egy távoli irodában vagy négyezerre egy nagyvállalatban, az L300-at könnyen telepítheti a vSpace menedzsment eszközök használatával.

Könnyen menedzselhető

Az L300 egy nullmenedzsmentű kliens. Ha egyszer letelepítik, nincs szükség alkalmazások, szoftver vagy driver menedzsmentre az eszközön. A vSpace szoftver központilag vezérli a firmware változásokat anélkül, hogy a felhasználónak be kellene avatkoznia.

A nagyvállalati IT szektorok aktívan kutatnak a költségbarát módok után, amit megvásárolhatnak, telepíthetnek, és menedzselhetik az alkalmazottak számítógépeit ezek segítségével. A munkaállomás virtualizáció úgy tűnik, hogy csillapítja a gond okozta fejfájást a témában, de a felhasználók még mindig aggódnak a virtuális munkaállomás teljesítmény és multimédia támogatását illetően. Az NComputing elsöpri ezeket a tévhiteket azzal, hogy gazdag multimédiás visszajátszást, egyszerű, de erőteljes rendszert és menedzsment eszközöket, és piacvezető ár-érték arány biztosít egy következő generációs hozzáférési eszközzel - az L300 virtuális munkaállomással a vSpace™ Szerver munkaállomás virtualizációs szoftverrel.

Az NComputing, mint piacvezető virtuális munkaállomás fejlesztő, több mint 2,5 millió alacsony költségű hozzáférési eszközt telepített világszerte. A legújabb hozzáférési eszköz, az L300 virtuális munkaállomás, gazdag teljes képernyős, multimédia visszajátszást biztosít. Kombinálva az NComputing vSpace Szerverrel, az L300 egyszerűen telepíthető, alacsony költségű megoldást biztosít a vállalatoknak, akár pár óra alatt.

vSpace virtualizációs szoftver—nyerjen többet VDI beruházásából


Az NComputing vSpace Szerver szoftvere lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy optimalizálják virtuális munkaállomás rendszereiket, több felhasználónak egyidejű Windows vagy Linux operációs rendszerű munkamenetet biztosítva. A vSpace nem csak virtualizációs szerver-rendszerekbe (VMware, Citrix, Microsoft) integrálható, de az is megnöveli az értékét, hogy megváltoztathatja a tipikus virtuális munkaállomás struktúrát 1 felhasználó/virtuális gépről, 100 felhasználó/virtuális gépre. Ennek közvetlen, pozitív hatása van a működési költségekre, és azonnali csökkenést idéz elő karbantartási, telepítési és támogatási vonatkozásban.

Az L300-as hozzáférési eszköz

Az L300-zal bármely általános média formátumú fájlt DVD-minőségben, standard 1920x1080-as felbontáson nézhet. most common media formats. Ez a minőséget újradefiniáló eszköz letisztult borítással rendelkezik, amellyel könnyen felszerelheti egy monitor hátuljára, vagy biztosíthatja asztalához. Új NComputing Numo System-on-Chip (SoC) által működtetve, az L300 szabadalmaztatott hardver technológiát használ, helyi média dekódolásra, mérésre, és hálózati túlterhelés megszüntetésére. Az L300 elérési eszköz kevesebb be kerül, mint bármely másik vékony-, vagy zérókliens megoldás, egy asztali PC árának pedig mindössze negyedét képezi. Az NComputing vSpace Szerver szoftverrel kombinálva, a hagyományos ajánlások egyharmadáért nyújt átfogó VDI megoldást.

Menedzsment

Vékonykliensek



TULAJDONSÁG

KISZOLGÁLÓRA-OPTIMALIZÁLT VIDEOGYORSÍTÁS

MAGAS-ELÉRÉSŰ BEJELENTKEZŐ-FELÜLET

TELEPÍTÉSI ESZKÖZÖK

VMWARE ÉS CITRIX TÁMOGATÁS

NULLMENEDZSMENT

TRANSPARENTS USB TOVÁBBÍTÁS

HELYTAKARÉKOS KIVITEL

FUNKCIÓ

Az olyan videotartalmak, amelyeket média lejátszókon keresztül játszottunk le vagy beágyazunk weblapokba, transzkódolhatóak, streamelhetőek, lokálisan dekódolhatóak és 1920x1080-as felbontásban játszhatóak, teljes keretarán.

A rendszergazdák meghatározhatnak kiszolgálókból álló failover csoport listákat, amelyhez az eszközök automatikusan csatlakozhatnak.

A rendszergazdák meghatározhatnak egy eszközsémát minden beállításnál és konfigurációnál, így azt másolhatják és beilleszthetik új eszközökbe.

Befolyásolja a VMware-t, hogy több vSpace-t telepíthessen, többszörözve a felhasználók számát szervertől, és integrálva a Citrix Receiver-t XenApp-alapú alkalmazások telepítésére.

Az L300-at könnyű konfigurálni és automatikusan kapja a frissítéseket a telepített vSpace szerverektől.

Az L300 2 db USB 2.0 porttal rendelkezik, amelyek továbbítják a különböző perifériákra csatlakoztatott eszközöket a szervereknek, ahol az alapdriver feltelepül.

Az L300 felszerelhető LCD kijelzőre (VESA).

ELŐNY

A felhasználók PC-minőségű videót tapasztalnak, mértékeltlen kiszolgáló-oldali feldolgozás nélkül, vagy anélkül, hogy média lejátszóval és kodek támogatással rendelkező helyi PC-re vagy vékonykliensre lenne szükség.

Minden felhasználó másodpercen belül bejelentkezhet, még egy kiszolgálóhiba ellenére is, komplex központi menedzsment szerverek és ügynökök nélkül.

Eszközök ezrei telepíthetőek, konfigurálhatóak könnyedén, és nem szükségesnek komplex, centralizált menedzsment infrastruktúrát.

Terjessze ki a vSpace és az L300 előnyeit hatalmas rendszerekre, szerver és alkalmazás virtualizációs technológiák befolyásolásával.

Az L300 könnyen konfigurálható és automatikusan menedzsment a vSpace szerver által nem úgy, mint azok a vékonykliensek, amelyek komplex menedzsment-eszközt igényelnek, helyileg installált alkalmazásokkal vagy menedzsment szerver telepítésével.

Nincs szükség helyi menedzsmentre az USB eszközök támogatására.

Tartsa asztalát vezetékmentesen az L300 monitorra rögzítésével.

L300 Csatlakozók

1. 2 oldalsó USB 2.0
2. Mikrofon jack
3. Hangszóró jack
4. USB 1.1 billentyűzethez és egerhez
5. 10/100 ethernet
6. VGA monitor
7. 12v DC bemenet
8. Ki/be kapcsoló





* Az alkalmazás szoftvereket, felhasználói hozzáféréseket és az OR licensteket a megosztott PC-re és az L300-ra külön, az illetékes szoftvergyártótól kell megvásárolni.

** Microsoft Technikai adatok:
www.ncomputing.com/mslicensing

Linux támogatás:
www.ncomputing.com/kb

A Linux® a Linus Torvalds regisztrált márkája az USA-ban, és más országokban; a Windows® regisztrált márkája a Microsoft Corporationnek az USA-ban és más országokban. További szoftver licenstekre a szoftver licenzadóktól lehet szükség. Kérem ellenőrizze szoftver felhasználói licenz szerződését, megállapodása folytonosságának biztosítása érdekében.

HARDVER

CSOMAG TARTALMA*

MÉRET

SÚLY

TÁPELLÁTÁS

FOGYASZTÁS

LED INDIKÁTOROK

KIJELZŐ-FELBONTÁS

MONITOR ENERGIA-TAKARÉKOS MÓD

HÁLÓZAT

AUDIO

BELSŐ HARDVER

MULTIMÉDIA

TÁMOGATÁS

ADATBIZTONSÁG

MEGBÍZHATÓSÁG

TANÚSÍTVÁNYOK

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK

MAXIMUM FELHASZNÁLÓSZÁM OPERÁCIÓS RENDSZERENKÉNT

PC KONFIGURÁCIÓ

LEÍRÁS

Minden L300 szettbe beletartozik egy hozzérési eszköz, tápellátás (tápegység/kábel), telepítési & felhasználói útmutató, NComputing vSpace szoftver CD/licenz, szoftver, Gyors Telepítési Útmutató, VESA-kompatibilis monitorra szerelő keret. A PC-t, monitort, billentyűzetet, egeret, hangszórót, ikrofont és egyéb perifériákat NEM tartalmazza a csomag.

Szélesség: 115 mm / 4.5 inches, Mélység: 115 mm / 4.5 inches, Magasság: 30 mm / 1.2 inches

154 g / 0.34 lbs.

Szállítási súly (tápegység, csomagolás, dokumentáció, stb.): 0.77 kg / 1.7 lbs

12VDC tápellátás (110/220 automata)

5W (független a külső USB eszközöktől)

Állapot, hálózat és hálózati aktivitás

Normál képernyőfelbontás (16 vagy 24 bit) @60Hz

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, és 1600x1200

Széles képernyőfelbontás (16 vagy 24 bit) @60Hz

1280x720, 1280x800, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, és 1920x1080

Támogatja az energiatakarékos módot, VESA kompatibilis monitoroknál.

10/100 Mbps Switch Ethernet Kapcsolat

12 bit sztereo audio bemenet/kimenet 3.5mm sztereo jack-kel

Minden álló tervezésű. Nincsenek mozgó alkatrészek, ventilátorok, helyi tárolóegység. NComputing Numo System-on-Chip, beágyazott NComputing firmware-rel (nincs helyi felhasználói OR).

Hardver gyorsított 2D grafika, hardver-gyorsítás, video támogatás a legtöbb média formátumnál, különálló média lejtászó alkalmazásoknál és web-alapú video.

Nincs helyi adattárolás az eszközön. Az USB adathozzáférést a felhasználó vagy az eszköz irányelv irányítja.

>100,000 óra (körülmények: Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part I 40° C-on)

FCC Class B, CE, KCC, RoHS

• 0 - 40 °C

• 10 - 85% RH, NC

• A mozgóalkatrész nélküli tervezés lehetővé teszi a magas portartalmú közegben, vagy rezgésnek kitéve történő használatot.

Az NComputing vSpace Szerver max. 100 felhasználót engedélyez megosztott operációs rendszerként.

www.ncomputing.com/support

SZOFTVER

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK**

FELHASZNÁLÓI SZOFTVER

LEÍRÁS

Microsoft Windows és Ubuntu Linux.

www.ncomputing.com/support

NComputing vSpace Szerver munkaállomás virtualizációs szoftver UXP-vel

Az NComputing, Inc. a leggyorsabban növekvő munkaállomás virtualizációs vállalat a világon, több mint 70000 ügyféllel és 20 millió napi felhasználóval, 140 országban. Különböző ügyfeleket szolgálunk ki, változatos szférákból, mint az oktatás, kormányzatok, ipari szegmensek, egészségügy; segítve nekik átalakítani számítástechnikai rendszerüket. Az NComputing innovatív és díjnyertes technológiája elképesztően gyors, értékes, kiemelkedő teljesítményű és megfizethető munkaállomás virtualizációs megoldás.

Székhely

3979 Freedom Circle, Suite 600
Santa Clara, CA, USA

1-408-380-8400

www.ncomputing.com

Amerika

250 Hemsted Dr.
Suite 100
Redding, CA 96002

1-888-365-1210

Európa, Közel-Kelet, Afrika

NComputing GmbH Europe
Auf der Wied 1, 91781
Weissenburg, Germany

+49 9141 838250

Ázsia - Csendes-óceán

9 Temasek Boulevard
#19-05, Suntek Tower 2
Singapore 038989

India

Type II, #14, Dr. VSI Estate
Thiruvannamipur
Chennai – 600 041

1800102452

Latin-Amerika, Mexikó, Karib-térség

+598-98-308-476